


Série 9417

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- PLOCHÁ HLAVA
- HLADKÝ DŘÍK
- SVĚRNÁ TLOUŠŤKA AŽ 12 mm
- ROZSAH M3-M16



Všechny rozměry v mm.


	\emptyset	L	Objednací číslo
M3	\emptyset : 5.1	9.75	0.5- 2.0
	d1 \emptyset : 5.0	10.75	2.0- 3.0
	d2 \emptyset : 8.0		9417-3020
	k : 0.75		9417-3030
M4	\emptyset : 6.1	10.75	0.5- 3.0
	d1 \emptyset : 6.0	12.25	3.0- 4.5
	d2 \emptyset : 10.0	13.5	3.5- 5.0
	k : 0.75	14.5	4.5- 6.0
			9417-4030
			9417-4045
			9417-4050*
			9417-4060*
M5	\emptyset : 7.1	12.0	0.5- 3.0
	d1 \emptyset : 7.0	15.0	3.0- 5.5
	d2 \emptyset : 10.0	17.0	4.0- 6.0
	k : 1.0		9417-5030
			9417-5055
			9417-5060
M6	\emptyset : 9.1	14.5	0.5- 3.0
	d1 \emptyset : 9.0	16.5	3.0- 5.5
	d2 \emptyset : 13.0	19.5	5.5- 8.0
	k : 1.5		9417-6030
			9417-6055
			9417-6080

	\emptyset	L	Objednací číslo
M8	\emptyset : 11.1	16.0	0.5- 3.0
	d1 \emptyset : 11.0	20.0	3.0- 6.0
	d2 \emptyset : 16.0	21.5	5.5- 8.0
	k : 1.5	23.5	6.0- 9.0
			9417-8030
			9417-8060
			9417-8080
			9417-8090
M10	\emptyset : 13.1	21.0	0.8- 3.5
	d1 \emptyset : 13.0	25.0	3.0- 6.0
	d2 \emptyset : 18.5	27.5	4.5- 7.5
	k : 2.0	29.0	6.0- 9.0
			9417-1035
			9417-1060
			9417-1075
			9417-1090
			9417-10120
M12	\emptyset : 16.1	25.0	1.0- 4.0
	d1 \emptyset : 16.0	28.0	4.0- 7.0
	d2 \emptyset : 23.0	32.0	7.0-10.0
	k : 2.0		9417-1240
			9417-1270
			9417-12100
M14	\emptyset : 18.1	33.0	1.0- 4.0
	d1 \emptyset : 18.0	36.0	3.0- 7.0
	d2 \emptyset : 24.0	39.0	6.0-10.0
	k : 2.5		9417-1440
			9417-1470
			9417-14100
			*NA ZVL. POPTÁVKU
M16	\emptyset : 21.1	34.0	1.0- 4.0
	d1 \emptyset : 21.0	37.0	3.0- 7.0
	d2 \emptyset : 26.0	40.0	7.0-10.0
	k : 2.5		9417-1640
			9417-1670
			9417-16100
			*NA ZVL. POPTÁVKU

Série 9418

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- PLOCHÁ HLAVA
- HLADKÝ DŘÍK
- SNADNĚJŠÍ ZAVÁDĚNÍ DO OTVORU




Všechny rozměry v mm.

	\emptyset	L	Objednací číslo
M3	\emptyset : 5.0	10.5	0.25- 2.0
	d1 \emptyset : 4.95		9418-2314
	d2 \emptyset : 8.0		
	k : 0.75		
M4	\emptyset : 6.0	11.5	0.25- 3.0
	d1 \emptyset : 5.95		9418-2415
	d2 \emptyset : 9.0		
	k : 0.75		
M5	\emptyset : 7.0	13.0	0.25- 3.0
	d1 \emptyset : 6.95		9418-2517
	d2 \emptyset : 10.0		
	k : 1.0		

	\emptyset	L	Objednací číslo
M6	\emptyset : 9.0	16.0	0.5- 3.0
	d1 \emptyset : 8.95		9418-2621
	d2 \emptyset : 13.0		
	k : 1.5		
M8	\emptyset : 11.0	17.5	0.5- 3.0
	d1 \emptyset : 10.95	20.0	3.0- 5.5
	d2 \emptyset : 16.0		9418-2822
	k : 1.5		9418-2825
M10	\emptyset : 13.0	21.5	0.5- 3.5
	d1 \emptyset : 12.95		9418-2028
	d2 \emptyset : 18.5		
	k : 2.2		

Série 9428 Série 9E28

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO
NEREZ A2	-



- PLOCHÁ HLAVA
- HLADKÝ DŘÍK
- ZAJIŠŤOVACÍ PROLISY VYLUČUJÍ PROTOČENÍ

NÝTOVACÍ MATICE - OCELOVÉ PRŮCHOZÍ

Všechny rozměry v mm.

M6	Ø : 9.1
	d1 Ø : 9.0
	d2 Ø : 14.0
	k : 1.5




L		Objednací číslo
14.5	0.5- 3.0	9428-6030

M8	Ø : 11.1
	d1 Ø : 11.0
	d2 Ø : 17.0
	k : 2.0

Obj. číslo OCEL	Obj. číslo NEREZ
9428-8030	9E28-8030
-	9E28-8055





M10	Ø : 13.1
	d1 Ø : 13.0
	d2 Ø : 19.0
	k : 2.0

L		Objednací číslo
21.0	0.8- 3.5	9428-1035




Pracovní postup:

- 1.** Základní plech
- 2.** Vyvrtat pomocné otvory (lze dodat šablonu)
- 3.** Vložit matici ANTI-TURN
- 4.** Nanýtovat obvyklým způsobem



Série 9407

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- PLOCHÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DRÍK


Všechny rozměry v mm.

M3	Ø : 5.0 d1 Ø : 4.9 d2 Ø : 7.0 k : 0.9	L		Objednací číslo
		10.0	0.5- 3.0	
M4	Ø : 6.0 d1 Ø : 5.9 d2 Ø : 9.0 k : 1.0	10.0	0.3- 3.0	9407-4030
		11.5	3.1- 4.0	9407-4040
M5	Ø : 7.0 d1 Ø : 6.9 d2 Ø : 10.0 k : 1.0	12.0	0.3- 3.0	9407-5030
		15.0	3.1- 4.0	9407-5040
M6	Ø : 9.0 d1 Ø : 8.9 d2 Ø : 12.0 k : 1.5	14.5	0.5- 3.0	9407-6030
		16.0	3.1- 4.5	9407-6045

M8	Ø : 11.0 d1 Ø : 10.9 d2 Ø : 15.0 k : 1.5	L		Objednací číslo
		16.0	0.5- 3.0	
M10	Ø : 12.0 d1 Ø : 11.9 d2 Ø : 16.0 k : 2.0	17.0	0.5- 3.0	9407-1030
		22.0	3.0- 6.0	9407-1060
M12	Ø : 16.0 d1 Ø : 15.9 d2 Ø : 22.0 k : 2.0	23.0	1.0- 4.0	9407-1240

Série 9408

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- PLOCHÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DRÍK
- SNADNĚJŠÍ ZAVÁDĚNÍ DO OTVORU

Všechny rozměry v mm.


M3	Ø : 5.0 (+0.1) d2 Ø : 8.0 k : 0.8	L		Objednací číslo
		10.0	0.5- 1.5	
M4	Ø : 6.0 (+0.1) d2 Ø : 9.0 k : 0.8	11.5	0.25- 3.0	9408-2415
		10.5	0.5- 2.0	9408-4020
M5	Ø : 7.0 (+0.1) d2 Ø : 10.0 k : 1.0	11.5	0.5- 3.0	9408-4030
		12.0	2.0- 3.5	9408-4035
		13.0	2.0- 4.5	9408-4045
M6	Ø : 9.0 (+0.1) d2 Ø : 12.0 k : 1.5	13.0	0.5- 2.5	9408-5025
		16.5	2.5- 5.0	9408-5050

M6	Ø : 9.0 (+0.1) d2 Ø : 12.3 k : 1.3	L		Objednací číslo
		15.5	0.5- 3.0	
M8	Ø : 11.0 (+0.1) d2 Ø : 14.5 k : 1.5	19.5	3.0- 5.5	9408-6055
		18.5	1.0- 3.5	9408-8035
M10	Ø : 13.0 (+0.1) d2 Ø : 17.0 k : 1.7	21.0	3.5- 6.0	9408-8060
		21.5	1.0- 4.0	9408-1040
M12	Ø : 16.0 (+0.1) d2 Ø : 22.0 k : 2.0	24.0	4.0- 6.5	9408-1065
		25.0	1.0- 4.0	9408-1240
M12	Ø : 16.0 (+0.1) d2 Ø : 22.0 k : 2.0	28.0	3.5- 6.0	9408-1260

Série 9409

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- PLOCHÁ HLAVA
- ZESÍLENÝ RÝHOVANÝ DŘÍK
- ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI PROTOČENÍ



Všechny rozměry v mm.

M4	Ø : 6.4	d1 Ø : 6.3	d2 Ø : 10.0	k : 0.75

M5	Ø : 7.4	d1 Ø : 7.3	d2 Ø : 11.0	k : 1.0

L	↓ ↑	Objednávací číslo
10.75	0.5- 3.0	9409-4030
12.25	3.0- 4.5	9409-4045

M6	Ø : 9.4	d1 Ø : 9.3	d2 Ø : 13.0	k : 1.5

M8	Ø : 11.5	d1 Ø : 11.4	d2 Ø : 16.0	k : 1.5

M10	Ø : 13.0	d1 Ø : 12.9	d2 Ø : 18.5	k : 2.25

L	↓ ↑	Objednávací číslo
14.5	0.5- 3.0	9409-6030
16.5	3.0- 5.5	9409-6055


L	↓ ↑	Objednávací číslo
16.0	0.5- 3.0	9409-8030
18.0	3.0- 5.5	9409-8055

L	↓ ↑	Objednávací číslo
19.75	0.5- 3.0	9409-1030
22.75	3.5- 6.0	9409-1060

Série 9411

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- SNÍŽENÁ PLOCHÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DŘÍK
- VĚTŠÍ PRŮMĚR DŘÍKU
- ZVLÁŠTĚ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI PROTOČENÍ



Všechny rozměry v mm.

M4	Ø : 6.7	d1 Ø : 6.65	d2 Ø : 9.9	k : 0.75

M5	Ø : 7.6	d1 Ø : 7.55	d2 Ø : 10.1	k : 0.76

L	↓ ↑	Objednávací číslo
11.5	0.3- 2.0	9411-4020

M6	Ø : 10.0	d1 Ø : 9.90	d2 Ø : 12.7	k : 0.75

M8	Ø : 13.5	d1 Ø : 13.45	d2 Ø : 17.4	k : 0.90

M10	Ø : 13.5	d1 Ø : 13.45	d2 Ø : 17.4	k : 0.90


L	↓ ↑	Objednávací číslo
15.5	0.7- 4.2	9411-6042
18.0	4.2- 6.6	9411-6066

L	↓ ↑	Objednávací číslo
18.4	0.7- 3.8	9411-8038

L	↓ ↑	Objednávací číslo
18.4	0.7- 3.8	9411-1038
21.3	3.8- 7.9	9411-1079

Série 94BF

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- PLOCHÁ HLAVA
- VYTVÁŘÍ VELKOU ZÁVĚRNOU HLAVU
- VHODNÉ PRO PLASTY A JINÉ MĚKKÉ MATERIÁLY

Všechny rozměry v mm.

M4	Ø : 8.0-8.2 d1 Ø : 8.0 d2 Ø : ca 12.0 k : ca 1.5	L	↓	↑	Objednací číslo
		17.0	0.0- 5.0	94BF-4050	
		22.0	5.0-10.0	94BF-4099	


M5	Ø : 10.0-10.2 d1 Ø : 10.0 d2 Ø : ca 14.0 k : ca 1.5	L	↓	↑	Objednací číslo
		18.0	0.0- 5.0	94BF-5050	
		23.0	5.0-10.0	94BF-5099	

M6	Ø : 11.0-11.2
	d1 Ø : 11.0
	d2 Ø : ca 16.0
	k : ca 1.5


L	↓	↑	Objednací číslo
18.0	0.0- 5.0	94BF-6050	
23.0	5.0-10.0	94BF-6099	

Série 9498

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- PLOCHÁ HLAVA
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.

M4	SW : <6.0 SW 1 : 6.0 d2 Ø : 9.0 k : 0.8	L	↓	↑	Objednací číslo
		11.0	0.5 -2.0	9498-4020	
		11.5	0.5 -2.5	9498-4025	

M5	SW : <7.0 SW 1 : 7.0 d2 Ø : 10.0 k : 1.0	L	↓	↑	Objednací číslo
		13.0	0.5 -2.5	9498-5025	

M6	SW : <9.0 SW 1 : 9.0 d2 Ø : 12.7 k : 1.35	L	↓	↑	Objednací číslo
		15.0	0.5 -3.0	9498-6030	

M8	SW : <11.0
	SW 1 : 11.0
	d2 Ø : 16.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednací číslo
18.0	1.0 -3.5	9498-8035	

M10	SW : <13.0
	SW 1 : 13.0
	d2 Ø : 18.0
	k : 1.7


L	↓	↑	Objednací číslo
21.0	1.0 -3.5	9498-1035	

M12	SW : <16.0
	SW 1 : 16.0
	d2 Ø : 23.0
	k : 2.0


L	↓	↑	Objednací číslo
26.0	1.0 -4.0	9498-1240	
29.0	3.5 -7.0	9498-1270	

Série 9497

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- PLOCHÁ HLAVA
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.

M4

SW	: 6.0
SW 1	: 6.1
d2 Ø	: 9.3
k	: 1.0

L		Objednáací číslo
11.5	0.5 -3.0	9497-4030

M8

SW	: 11.0
SW 1	: 11.1
d2 Ø	: 14.3
k	: 1.5

L		Objednáací číslo
17.5	0.5 -3.0	9497-8030

M5

SW	: 7.0
SW 1	: 7.1
d2 Ø	: 10.3
k	: 1.0

L		Objednáací číslo
13.5	0.5 -3.0	9497-5030

M10

SW	: 13.0
SW 1	: 13.1
d2 Ø	: 16.3
k	: 2.0

L		Objednáací číslo
22.0	1.0 -4.0	9497-1040


M6

SW	: 9.0
SW 1	: 9.1
d2 Ø	: 12.3
k	: 1.5

L		Objednáací číslo
15.5	0.5 -3.0	9497-6030

Série 39057

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- RÝHOVANÝ DŘÍK

Všechny rozměry v mm.

M4

Ø	: 6.0
d1 Ø	: 5.9
d2 Ø	: 7.0
k	: 0.6

L		Objednáací číslo
10.0	0.5- 3.0	39057-4030

M8

Ø	: 11.0
d1 Ø	: 10.9
d2 Ø	: 12.0
k	: 0.6

L		Objednáací číslo
15.5	0.5- 3.0	39057-8030

M5

Ø	: 7.0
d1 Ø	: 6.9
d2 Ø	: 8.0
k	: 0.6

L		Objednáací číslo
11.5	0.5- 3.0	39057-5030

M10

Ø	: 12.0
d1 Ø	: 11.9
d2 Ø	: 13.0
k	: 0.6

L		Objednáací číslo
20.0	0.8- 3.5	39057-1035

M6

Ø	: 9.0
d1 Ø	: 8.9
d2 Ø	: 10.0
k	: 0.6

L		Objednáací číslo
14.0	0.5- 3.0	39057-6030

M12


Ø	: 16.1
d1 Ø	: 16.0
d2 Ø	: 17.2
k	: 0.6

L		Objednáací číslo
24.0	1.0- 4.0	39057-1240
27.5	3.5- 7.5	39057-1275

Série 39006

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- RÝHOVANÝ DRÍK
- SNADNĚJŠÍ ZAVÁDĚNÍ DO OTVORU



Všechny rozměry v mm.

M3	\varnothing : 5.0 (+0.1)			
	d2 \varnothing : 6.0			
	k : 0.5			

L		Objednací číslo
9.0	0.5- 2.0	39006-3020
11.5	1.5- 3.0	39006-3030
11.1	1.5- 3.5	39006-3035

M4	\varnothing : 6.0 (+0.1)			
	d2 \varnothing : 7.0			
	k : 0.5			

L		Objednací číslo
11.2	0.5- 2.0	39006-4020
11.2	0.5- 2.5	39006-4025
13.0	2.0- 4.0	39006-4040
12.5	2.0- 4.5	39006-4045

M5	\varnothing : 7.0 (+0.1)			
	d2 \varnothing : 8.0			
	k : 0.5			

L		Objednací číslo
11.5	0.5- 3.0	39006-5030
13.0	3.0- 4.0	39006-5040

M6	\varnothing : 9.0 (+0.1)			
	d2 \varnothing : 10.0			
	k : 0.6			

L		Objednací číslo
14.0	0.5- 3.0	39006-6030
16.0	3.0- 5.0	39006-6050
17.4	2.0- 5.5	39006-6055

M8	\varnothing : 11.0 (+0.1)			
	d2 \varnothing : 12.0			
	k : 0.65			

L		Objednací číslo
16.5	0.5- 3.0	39006-8030
16.7	0.5- 3.5	39006-8035
18.5	3.0- 5.0	39006-8050

M10	\varnothing : 13.0 (+0.1)			
	d2 \varnothing : 14.0			
	k : 0.7			

L		Objednací číslo
19.5	1.0- 3.5	39006-1035
22.0	3.5- 6.0	39006-1060


M12	\varnothing : 16.0 (+0.1)			
	d2 \varnothing : 17.5			
	k : 0.8-0.86			

L		Objednací číslo
24.2	1.0- 4.0	39006-1240
27.5	4.0- 6.5	39006-1265

Série 39058

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- RÝHOVANÝ DRÍK
- PRO IMPERIÁLNÍ (PALCOVÉ) ROZMĚRY DĚR



Všechny rozměry v mm.

M3	\varnothing : 4.8			
	d1 \varnothing : max. 4.8			
	d2 \varnothing : max. 5.5			
	k : max. 0.45			

L		Objednací číslo
9.0	0.3- 1.5	39058-3020

M4	\varnothing : 6.4			
	d1 \varnothing : max. 6.3			
	d2 \varnothing : max. 7.4			
	k : max. 0.55			

L		Objednací číslo
10.4	0.5- 1.5	39058-4020

M5	\varnothing : 7.2			
	d1 \varnothing : max. 7.11			
	d2 \varnothing : max. 8.3			
	k : max. 0.65			

L		Objednací číslo
12.0	0.5- 2.0	39058-5030

M6	\varnothing : 9.6			
	d1 \varnothing : max. 9.45			
	d2 \varnothing : max. 10.7			
	k : max. 1.0			


L		Objednací číslo
15.0	0.8- 2.5	39058-6030

M8	\varnothing : 10.6			
	d1 \varnothing : max. 10.5			
	d2 \varnothing : max. 11.7			
	k : max. 0.75			

L		Objednací číslo
16.0	1.0- 3.0	39058-8030

Série 39060

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- MALÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DŘÍK
- VĚTŠÍ PRŮMĚR DŘÍKU
- ZVLÁŠTĚ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI PROTOČENÍ

Všechny rozměry v mm.

M4	Ø : 6.8	d1 Ø : 6.75	d2 Ø : 7.87	k : 0.48
	11.45	0.5- 2.0	39060-4020	

M5	Ø : 7.6	d1 Ø : 7.55	d2 Ø : 8.64	k : 0.48
	12.85	0.5- 3.3	39060-5033	

M6	Ø : 10.0	d1 Ø : 9.9	d2 Ø : 11.5	k : 0.55
	15.5	0.7- 4.2	39060-6042	


M8	Ø : 13.5	d1 Ø : 13.45	d2 Ø : 15.11	k : 0.55
	18.3	0.5- 3.8	39060-8038	

M10	Ø : 13.5	d1 Ø : 13.45	d2 Ø : 15.11	k : 0.55
	18.3	0.8- 3.8	39060-1038	

L	Objednací číslo
15.5	39060-6042

Série 9J08

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- HLADKÝ DŘÍK

Všechny rozměry v mm.

M3	Ø : 5.1	d1 Ø : 5.0	d2 Ø : 5.6	k : 0.35
	8.5	0.3- 1.5	9J08-3015	
	10.0	1.5- 2.5	9J08-3025	

M4	Ø : 6.1	d1 Ø : 6.0	d2 Ø : 7.0	k : 0.5
	10.5	0.3- 2.0	9J08-4020	
	11.5	1.5- 3.0	9J08-4030	
	12.5	2.5- 4.0	9J08-4040	
	13.5	3.5- 5.0	9J08-4050	
	14.5	4.5- 6.0	9J08-4060	

M5	Ø : 7.1	d1 Ø : 7.0	d2 Ø : 8.0	k : 0.5
	11.5	0.5- 3.0	9J08-5030	
	13.0	2.0- 4.5	9J08-5045	
	15.0	4.0- 6.0	9J08-5060	

M6	Ø : 9.1	d1 Ø : 9.0	d2 Ø : 10.0	k : 0.5
	14.5	0.5- 3.0	9J08-6030	
	16.0	2.0- 4.5	9J08-6045	
	17.5	3.5- 6.0	9J08-6060	

M8	Ø : 11.1	d1 Ø : 11.0	d2 Ø : 12.0	k : 0.5
	16.5	0.5- 3.0	9J08-8030	
	18.0	1.5- 4.5	9J08-8045	
	19.5	3.0- 6.0	9J08-8060	
	21.5	6.0- 8.0	9J08-8080	

M10	Ø : 13.1	d1 Ø : 13.0	d2 Ø : 14.0	k : 0.5
	20.0	0.8- 3.5	9J08-1035	
	21.5	1.5- 4.5	9J08-1045	
	23.0	3.0- 6.0	9J08-1060	
	24.5	4.5- 7.5	9J08-1075	
	26.0	6.0- 9.0	9J08-1090	

M12	Ø : 16.1	d1 Ø : 16.0	d2 Ø : 17.2	k : 0.6
	24.0	1.4- 4.0	9J08-1240	
	27.5	3.5- 7.5	9J08-1275	
	30.0	7.0-10.0	9J08-12100	

M14	Ø : 18.1	d1 Ø : 18.0	d2 Ø : 20.5	k : 0.8
	26.0	1.0- 5.0	9J08-1450	
	31.0	5.0-10.0	9J08-14100	
	36.0	10.0-15.0	9J08-14150	

M16	Ø : 21.1	d1 Ø : 21.0	d2 Ø : 24.0	k : 0.9
	28.0	1.0- 5.0	9J08-1650	
	33.0	5.0-10.0	9J08-16100	
	38.0	10.0-15.0	9J08-16150	

L	Objednací číslo
16.5	9J08-8030
18.0	9J08-8045
19.5	9J08-8060
21.5	9J08-8080

L	Objednací číslo
20.0	9J08-1035
21.5	9J08-1045
23.0	9J08-1060
24.5	9J08-1075
26.0	9J08-1090


L	Objednací číslo
24.0	9J08-1240
27.5	9J08-1275
30.0	9J08-12100

L	Objednací číslo
26.0	9J08-1450
31.0	9J08-14100
36.0	9J08-14150

L	Objednací číslo
28.0	9J08-1650
33.0	9J08-16100
38.0	9J08-16150

Série 9658

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- HLADKÝ DŘÍK
- PRO IMPERIÁLNÍ (PALCOVÉ) ROZMĚRY DĚR
- SNÍŽENÁ SÍLA POTŘEBNÁ K ZANÝTOVÁNÍ


Všechny rozměry v mm.

		L		Objednací číslo
M3	Ø : 4.8 d1 Ø : <4.8 d2 Ø : <5.9 k : 0.38	9.0	0.5- 1.5	9658-3015
M4	Ø : 6.4 d1 Ø : <6.4 d2 Ø : <6.9 k : 0.51	10.4	0.5- 2.0	9658-4020
M5	Ø : 7.2 d1 Ø : <7.2 d2 Ø : <8.0 k : 0.51	11.8	0.5- 3.0	9658-5030


		L		Objednací číslo
M6	Ø : 9.6 d1 Ø : <9.5 d2 Ø : <10.7 k : 0.76	14.6	0.7- 3.3	9658-6033
M8	Ø : 10.6 d1 Ø : <10.6 d2 Ø : <11.7 k : 0.76	16.0	0.9- 3.7	9658-8037
M10	Ø : 14.2 d1 Ø : <14.2 d2 Ø : <16.2 k : 0.76	18.5	1.0- 3.6	9658-1036
M12	Ø : 16.2 d1 Ø : <16.2 d2 Ø : <18.3 k : 0.76	19.5	1.4- 4.0	9658-2228

Série 39201

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO



- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.


		L		Objednací číslo
M4	SW : <6.0 SW 1: 6.1 d2 Ø : 7.0 k : 0.8	12.0	0.5- 3.0	39201-4030
M5	SW : <7.0 SW 1: 7.1 d2 Ø : 8.0 k : 0.8	14.0	0.5- 2.5	39201-5025
M6	SW : <9.0 SW 1: 9.1 d2 Ø : 9.8-10.0 k : 0.7-0.8	16.0 18.5	0.5- 2.5 3.0- 5.5	39201-6025 39201-6055

		L		Objednací číslo
M8	SW : <11.0 SW 1: 11.1 d2 Ø : 11.8-12.0 k : 0.7- 0.8	18.0 20.5	0.5- 2.5 3.0- 5.5	39201-8025 39201-8055
M10	SW : <13.0 SW 1: 13.1 d2 Ø : 14.0 k : 0.8	22.0	0.8- 4.0	39201-1040

Série 39101

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- MALÁ HLAVA (KRUHOVÁ) - není nutno zahlubovat otvor
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.


		L		Objednací číslo
M4	SW : 6.0	11.2	0.5- 2.0	39101-4020
	SW 1: 6.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø : 7.2			
	k : 0.5			
M5	SW : 7.0	13.3	0.5- 3.0	39101-5030
	SW 1: 7.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø : 8.2			
	k : max. 0.5			
M6	SW : 9.0	15.3	0.5- 3.0	39101-6030
	SW 1: 9.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø : 10.5			
	k : 0.6			

		L		Objednací číslo
M8	SW : 11.0	16.7	0.5- 3.5	39101-8035
	SW 1: 11.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø : 13.0			
	k : max. 0.7			
M10	SW : 13.0	21.0	1.0- 3.5	39101-1035
	SW 1: 13.1			
	d2 Ø : 15.0			
	k : 0.8			

Série 39301

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- MALÁ HLAVA (ŠESTIHRANNÁ) - není nutno zahlubovat otvor
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.



		L		Objednací číslo
M3	SW : 5.0	8.5	0.5- 1.5	39301-3015
	d2 Ø : 6.0			
	k : 0.6			
M4	SW : 6.0	12.0	0.5- 2.0	39301-4020
	d2 Ø : 7.0			
	k : 0.5			
M5	SW : 7.0	13.0	0.5- 2.5	39301-5025
	d2 Ø : 8.0			
	k : 0.5			

		L		Objednací číslo
M6	SW : 9.0	16.0	1.0- 3.5	39301-6035
	d2 Ø : 10.0			
	k : 0.6			
M8	SW : 11.0	17.5	1.0- 3.5	39301-8035
	d2 Ø : 12.0			
	k : 0.65			
M10	SW : 13.0	21.0	1.0- 4.0	39301-1040
	d2 Ø : 14.5			
	k : 0.75			
M12	SW : 16.0	24.0	1.0- 4.0	39301-1240
	d2 Ø : 17.5			
	k : 1.0			

Série 9688

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK
- PRO IMPERIÁLNÍ (PALCOVÉ) ROZMĚRY DĚR



Všechny rozměry v mm.

M4

SW : <6.4
SW 1: 6.4
d2 Ø : 7.1
k : 0.5

L		Objednací číslo
10.5	0.3- 2.0	9688-0413

M6

SW : <9.5
SW 1: 9.5
d2 Ø : 10.2
k : 0.6

L		Objednací číslo
14.0	0.5- 3.0	9688-0619

M5

SW : <7.2
SW 1: 7.2
d2 Ø : 7.9
k : 0.5

L		Objednací číslo
12.0	0.5- 3.0	9688-0514

M8


SW : <10.5
SW 1: 10.5
d2 Ø : 11.5
k : 0.6

L		Objednací číslo
16.5	0.8- 3.0	9688-0821

Série 9611

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- ZAPUŠTĚNÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.

M4

Ø : 6.0
d1 Ø : 5.9
d2 Ø : 9.0
k : 1.5

L		Objednací číslo
11.5	2.0- 3.5	9611-4035

M8

Ø : 11.0
d1 Ø : 10.9
d2 Ø : 14.0
k : 1.5

L		Objednací číslo
19.0	2.0- 4.5	9611-8045

M5

Ø : 7.0
d1 Ø : 6.9
d2 Ø : 10.0
k : 1.5

L		Objednací číslo
13.5	2.0- 4.0	9611-5040
16.0	4.0- 6.5	9611-5065

M10

Ø : 12.0
d1 Ø : 11.9
d2 Ø : 14.7
k : 1.5

L		Objednací číslo
21.0	2.0- 4.5	9611-1045

M6

Ø : 9.0
d1 Ø : 8.9
d2 Ø : 12.0
k : 1.5

L		Objednací číslo
16.0	2.0- 4.5	9611-6045

M12


Ø : 16.0
d1 Ø : 15.9
d2 Ø : 19.0
k : 1.5

L		Objednací číslo
24.5	2.0- 4.5	9611-1245
27.5	4.5- 7.5	9611-1275
31.0	7.5-10.5	9611-12101

Série 9612

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- ZAPUŠTĚNÁ HLAVA
- ZESÍLENÝ RÝHOVANÝ DŘÍK
- ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI PROTOČENÍ



Všechny rozměry v mm.

M4	Ø : 6.4
	d1 Ø : 6.3
	d2 Ø : 9.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
11.5	1.7- 3.5	9612-4035
13.0	3.5- 5.0	9612-4050

M6	Ø : 9.4
	d1 Ø : 9.3
	d2 Ø : 12.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
17.0	1.7- 4.5	9612-6045
19.0	4.5- 6.5	9612-6065

M8	Ø : 11.5
	d1 Ø : 11.4
	d2 Ø : 14.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
19.0	1.7- 4.5	9612-8045
21.0	4.5- 6.5	9612-8065

M5	Ø : 7.4
	d1 Ø : 7.3
	d2 Ø : 10.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
13.0	1.7- 4.0	9612-5040
16.0	4.0- 6.5	9612-5065


M10	Ø : 13.0
	d1 Ø : 12.95
	d2 Ø : 15.4
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
21.0	1.7- 4.5	9612-1045
23.0	4.5- 6.5	9612-1065
28.0	6.0- 9.0	9612-1090

Série 9610

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	POZINKOVÁNO

- ZAPUŠTĚNÁ HLAVA
- HLADKÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.

M3	Ø : 5.1
	d1 Ø : 5.0
	d2 Ø : 8.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
11.2	1.7- 3.5	9610-3035
12.5	3.0- 4.0	9610-3040

M8	Ø : 11.1
	d1 Ø : 11.0
	d2 Ø : 14.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
19.0	1.7- 4.5	9610-8045
21.0	4.5- 6.5	9610-8065
24.0	6.0- 9.0	9610-8090

M10	Ø : 12.5
	d1 Ø : 12.4
	d2 Ø : 15.4
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
21.0	1.7- 4.5	9610-1045
23.0	4.5- 6.5	9610-1065
28.0	6.0- 9.0	9610-1090*

* (Ø : 13.1; d1 Ø: 13.0; d2 Ø: 15.7; k: 1.6)

M4	Ø : 6.1
	d1 Ø : 6.0
	d2 Ø : 9.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
11.5	1.7- 3.5	9610-4035
13.0	3.5- 5.0	9610-4050

M12	Ø : 16.1
	d1 Ø : 16.0
	d2 Ø : 19.0
	k : 1.8

L		Objednáací číslo
26.0	2.0- 4.5	9610-1245
29.0	4.5- 7.5	9610-1275
32.0	7.0-10.5	9610-12105

M5	Ø : 7.1
	d1 Ø : 7.0
	d2 Ø : 10.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
13.0	1.7- 4.0	9610-5040
16.0	4.0- 6.0	9610-5060

M14	Ø : 18.1
	d1 Ø : 18.0
	d2 Ø : 23.5
	k : 3.0

L		Objednáací číslo
31.0	1.7- 4.5	9610-1445
34.0	4.0- 7.5	9610-1475
37.0	7.0-10.5	9610-14105

M6	Ø : 9.1
	d1 Ø : 9.0
	d2 Ø : 12.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
17.0	1.7- 4.5	9610-6045
19.0	4.5- 6.5	9610-6065

M16	Ø : 21.1
	d1 Ø : 21.0
	d2 Ø : 26.0
	k : 3.0

L		Objednáací číslo
32.0	1.7- 4.5	9610-1645
35.0	4.0- 7.5	9610-1675
38.0	7.0-10.5	9610-16105